



ROADMASTER 900

Rodillo Tandem



PACLITE ESPECIALISTA EN COMPACTACION

www.paclite-equip.com



Eficiencia, seguridad y rendimiento

PACLITE Equipment ofrece compactadoras vibratorias con destacado rendimiento y de valor sin igual. El compactador ROAD MASTER900K destaca tambores con frecuencia de 70 Hz que es la misma frecuencia que se encuentra en maquinas mucho más grandes – para proveer mejor velocidad y más alta productividad.

Fabricada para comodidad tanto como seguridad, estas compactadoras de doble tambor ofrecen una ventaja competitiva en asfalto de mezcla caliente, sub-base de tierra, capa base de agregado, y numerosas otras aplicaciones.

Compactación a alta velocidad y excelentes acabados

Funcionamiento del tambor

- Frecuencia de 70 Hz provee espaciamiento óptimo de impacto durante altas velocidades de rodadura.
- La superficie maquinada del tambor tiene los bordes biselados para producir un acabado de calidad profesional en cada trabajo.
- Durable acero al carbón y gruesas corazas prolongan la vida de utilidad del tambor.

Sistema de agua a la vanguardia de la industria

- Tanque de agua de 110 litros.
- El agua fluye solamente cuando el compactador se está moviendo (en modalidad automática).
- Sistema de rociado a presión distribuye el agua para cobertura uniforme a través de cada tambor.

Operaciones

- Disponibilidad de combustible el día completo extiende los intervalos de operación.
- Permite espacio libre mínimo lateral y alto en los bordillos para maniobrar eficientemente alrededor de obstáculos.
- Aislamiento del tambor vibratorio y plataforma del operador mejora su comodidad y seguridad.
- Los controles de propulsión y vibración están convenientemente diseñados para comodidad, simplicidad y facilidad de uso.

nientemente diseñados para comodidad, simplicidad y facilidad de uso.

Utilidad

- Puntos de revisión diaria sin obstrucciones.
- Caja para el motor fácil de levantar.
- Acceso a nivel del suelo al motor, radiador, batería y filtros.
- Tablas de servicio codificadas a color con puntos de revisión detallados, intervalos de servicio e información sobre lubricantes.

Comodidad y seguridad

- Alarma continua hasta que se abrocha el cinturón.
- Acceso fácil a los controles primarios.
- Plataforma con aislamiento de vibración, anti-deslizante y resistente al mojo con punta pies para seguridad adicional.
- Adicionales características estándar de seguridad incluyen: Estructura de protección contra el vuelco (ROPS), conveniente agarradera en ambos lados del compactador, sistema de frenos de resorte hidráulicamente asistidos (SAHR) aplicado por resorte, interruptor de parada de emergencia, interruptor de apagado en el asiento, y control de propulsión con arranque neutral.

Motor KUBOTA montado directo en línea para facilidad de servicio y mantenimiento.



Seguro para abrir y para cerrar la cubierta

Tapa para entrada del diesel con fácil acceso en el suelo del operador



Libramiento a la pared



Sistema vibratorio Casappa



Articulación única de pivote con entrada para engrasar



Asiento ergonómico



ROADMASTER 900

La mejor seguridad en compactación

OPCIONES DISPONIBLES

- Alarma audible.
- Certificación CE
- ROPS Plegable
- Señales para peligro y del intermitente
- Portales hidráulicos para prueba
- Limpiaparabrisas interior
- Alarma para bajo combustible
- Control para series de tracción
- Pintura especial
- Luz estroboscópica
- Limpia parabrisas de uretano
- Colador de agua
- Luces de trabajo



Comodidad para el operario



Tablero




ROPS plegable



Código	RM900D
Modelo	ROADMASTER 900
Dimensiones A x A (mm)	2095x2560
Peso operativo (Kg)	1620 with ROPS
Peso sobre cilindro delantero/trasero (Kg)	740/835
Tamaño del Tambor (mm)	900
Clasificación setra/lcpc	PV2
Fuerza Centrifuga (Kg)	15-16
Amplitud (mm)	0,45
Tambor de carga de línea estática delantera/trasera (Kg/cm)	8,3/9,4
Frecuencia (Hz)	69
Motor KUBOTA 1106	3 cilindros/enfriamiento por agua
Potencia del motor - Hp (Kw)	25 (18,5)
Capacidad del Deposito de Agua (Ltr)	110
Marca del sistema Hidráulico	POCLAIN

COMPONENTES ORIGINALES Y DE CALIDAD



Impulsado por
KUBOTA 1505-TE3B



Rodillo tiene riel de soporte para transportar



POCLAIR HYDRAULICS
PH

Bomba hidráulica
por Poclair Francia
par Poclair France



EATON

Componentes
hidráulicos por
Eaton Japón



CASAPPA
FLUID POWER DESIGN

Motor Vibratorio
Único diseñado
para PACLITE por
CASAPPA (Italia)



Cubierta de fibra de vidrio



Uni-corp Europe / Paclite Equipment
ZAC les Petits Carreaux - 12, Avenue des Coquelicots
94385 Bonneuil-sur-Marne - France.
Tél. : + 33 (0) 1 49 56 02 82 - Fax : + 33 (0) 1 43 99 19 50
Mail : sales@paclite-equip.com

www.paclite-equip.com

