Pioche à air PAC-PIO3.0 & Bouchardeurs à perche POL-PAC

Pioche à air isolée PAC-PIO3.0

Généralement, cet outil est utilisé par les entreprises de services publics pour l'excavation en toute sécurité autour des tuyaux / câbles sans les endommager. Parfaite pour la location.



- Idéale pour décompacter, désagréger, déplacer les types de sols comme la terre, le gravier, gravats, débris et poussières.
- Il permet également le nettoyage de machines de BTP ou agricoles.



PIO-3	Code
PAC-PIO3.0	Modèle
3,2	Poids (kg)
1270	Longueur totale (mm)
1000	Longueur de tube (mm)
65	Consommation d'air - petite buse (pi³/min)
105	Consommation d'air - large buse (pi³/min)
6 (87)	Pression de travail recommandée - bar (psi)
7 (101)	Pression de travail testée - bar (psi) avec tuyau d'air de19 mm

Bouchardeurs à perche Pol-Pac

Le POL-PAC est un bouchardeur à perche puissant adapté au bouchardage des surfaces verticales et difficiles d'accès.



Code	PAC-M1	PAC-M3	P/N 123006M
Modèle	POL-PAC M1	POL-PAC M3	PISTON
Туре	Bouchardeur à main 1 tête	Bouchardeur à main 3 têtes	Piston 1 unité
Poids (kg)	3,5	4,5	Pour
Longueur (mm)	635	635	POL-PAC M1
Largeur de travail (mm)	20	95	et
HAVS*	3,8	4,8	POL-PAC M3

^{*} Axe triple en m/sec

